



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ХП28.В09451

Срок действия с 15.12.2011 по 14.12.2014

№ 0635564

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМСЕРТ". 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, оф.42, тел. 8(495)721-38-31, info@org-promsert.ru.

ПРОДУКЦИЯ УСТАНОВКА СУХОВОЗДУШНОГО ОБОГРЕВА И МИКРОМАССАЖА РУК (УСОМР).

Серийный выпуск по МФК2.893.002 ТУ.

код ОК 005 (ОКП):

34 6870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001; ГОСТ Р 52161.2.11-2005; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4); ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7); ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Провибро Плюс». ИНН: 7804016035.
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 14.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Провибро Плюс».
ИНН: 7804016035. Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 14.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3345.2011-1 от 14.12.2011г.
Испытательная лаборатория ООО "АС Ресурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ63 от 07.07.2011, адрес: 105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 1а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию.
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Е.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.П. Максимов-Востоков

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации